




Accessori per l'industria del mobile
dal 1982



www.donati-srl.com



Accessori per l'industria del mobile
dal 1982

www.donati-srl.com

COMPANY PROFILE

donati-srl.com



Donati srl nasce nel 1982 dedicandosi alla produzione di accessori per l'industria del mobile ed in particolar modo sistemi scorrevoli, guide per cassetti, laterali metallici.

Il costante ampliamento della gamma produttiva ci ha permesso di servire alcune tra le più importanti aziende di arredamento per cucina, ufficio e non solo. Sia sul mercato italiano che estero.

Siamo sempre attenti alle richieste di un mercato in continua evoluzione e, proprio per questo motivo, abbiamo deciso di investire sempre in prodotti nuovi ed innovativi che sanno conciliare funzionalità, originalità e stile.

La nostra politica di qualità selettiva permette ai nostri clienti di beneficiare di prodotti ad elevato standard qualitativo.
Tutti i nostri prodotti sono certificati al CATAS.

Donati srl è una piccola azienda con un forte know-how, costruito sul mercato in 40 anni.

Donati srl was founded in 1982 dedicated to the production of fittings for furniture industry and in particular sliding systems, drawer slides and side metal drawers.

Thanks to the constant development of our product range, we are able to supply some of the most important companies of kitchen furniture, office and not only. Both in Italy and abroad.

We always pay attention to the demands of an ever changing market, and for this reason, we have decided to always invest in new and innovative products that are able to combine functionality, originality and style.

*Based on a very strong selective politic, our customers can benefit of high quality products.
Basically all our items got certification by CATAS.*

Donati Srl is a small company with big know-how, built on the field in 40 years.

The background features a large, dark blue circle. Inside this circle, there is a lighter blue, stylized silhouette of a person with their arms raised in a 'V' shape. The word "DONATI" is written in white, uppercase, sans-serif font, positioned vertically and centered within the circle.

DONATI

INDEX

01

Cassetti metallici

p.6

Metal drawers

02

Guide a scomparsa

p.22

Concealed slides

03

Guide a rotella

p.38

Roller runners

04

Varie

p.46

Miscellaneous

05

Macchine montaggio

p.54

Assembling machines

CASSETTI METALLICI

METAL DRAWERS





SLIMBOX

Slimbox è il nostro cassetto in metallo stretto con guide sincronizzate, che garantiscono un'ottima e fluida scorrevolezza. Grazie alle misure ridotte permette di avere un ampio spazio completamente utilizzabile all'interno del cassetto. La maniglia integrata sul fianco permette di montare velocemente il cassetto. Regolazioni inserite nel fianco. Le guide sono disponibili sia con l'ammortizzatore che in versione push to open.

Portata 30 kg e 50.000 cicli.

Misure disponibili: dalla 270mm alla 550mm.

Colori disponibili: antracite (codice = 32) e bianco (codice = 012).

Certificato CATAS: 341855-341399


Slimbox is our thin metal drawer with synchronized runners, allowing great and flawless sliding. Thanks to its reduced sizes inner volume is bigger and fully utilizable. Handle is integrated on the side and it allows faster assembling. Adjustments are located on the side. It's available with soft closing system or push to open.

Loading capacity 30 kg and 50.000 cycles.

Available sizes: from 270mm up to 550mm.


Available colors: anthracite (code = 32) and white (code = 012).

CATAS certification: 341855-341399



Suddivisione prodotto

Product breakdown




Componenti Components

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Guide a scomparsa, sinistra e destra | 1. Concealed slide, left and right |
| 2. Fianco del cassetto, sinistro e destro | 2. Drawer side, left and right |
| 3. Coperchietti di plastica (set) | 3. Plastic cover (set) |
| 4. Attacchi frontali (set) | 4. Front fixing (set) |
| 5. Attacchi per retro melaminico (set) | 5. Back fixing for wooden panel (set) |

Ingombri

Overall dimensions

Lunghezza nominale Nominal length





Misure di taglio

Cutting sizes


Misure per la realizzazione del fondo e retro 16mm di spessore
Bottom and back panel sizes 16mm thickness

LW: Misure interne
Inner cabinet width




Foratura flangia

Flange drilling holes



Suddivisione prodotto Product breakdown




Componenti Components

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Guide a scomparsa, sinistra e destra | 1. Concealed slide, left and right |
| 2. Fianco del cassetto, sinistro e destro | 2. Drawer side, left and right |
| 3. Coperchietti di plastica (set) | 3. Plastic cover (set) |
| 4. Attacchi frontali (set) | 4. Front fixing (set) |
| 5. Attacchi per retro melaminico (set) | 5. Back fixing for wooden panel (set) |

Ingombri Overall dimensions



Lunghezza nominale Nominal length




Misure di taglio Cutting sizes

Misure per la realizzazione del fondo e retro 16mm di spessore
Bottom and back panel sizes 16mm thickness


LW: Misure interne
Inner cabinet width



Foratura flangia Flange drilling holes



Suddivisione prodotto Product breakdown




Componenti Components

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Guide a scomparsa, sinistra e destra | 1. Concealed slide, left and right |
| 2. Fianco del cassetto, sinistro e destro | 2. Drawer side, left and right |
| 3. Coperchietti di plastica (set) | 3. Plastic cover (set) |
| 4. Attacchi frontali (set) | 4. Front fixing (set) |
| 5. Attacchi per retro melaminico (set) | 5. Back fixing for wooden panel (set) |

Ingombri Overall dimensions



Lunghezza nominale Nominal length



Misure di taglio Cutting sizes


Misure per la realizzazione del fondo e retro 16mm di spessore
Bottom and back panel sizes 16mm thickness

LW: Misure interne
Inner cabinet width



Foratura flangia Flange drilling holes

270mm
300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm



ACCESSORI SLIMBOX

► Slimbox Accessories

SOTTOLAVELLO

Sottolavello per cassetto Slimbox, installazione e sgancio rapido, senza la necessità di usare utensili. Verniciato con polvere epossidica.

UNDERSINK


Undersink for Slimbox, fast assembling and disassembling, tools are not needed. Epoxy coated.



Misure di taglio

Cutting sizes

Misure per la realizzazione del fondo e retro 16mm di spessore
Bottom and back panel sizes 16mm thickness



LW: Misure interne
Inner cabinet width

SIZE		600mm		800mm		900mm		1000mm		1200mm	
Nominal length	Cabinet width	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
350mm		247mm	273mm	247mm	273mm			447mm	273mm	647mm	273mm
400mm		277mm	253mm	477mm	253mm	577mm	253mm	577mm	253mm	777mm	253mm
450mm		277mm	303mm	477mm	303mm	577mm	303mm	577mm	303mm	777mm	303mm
500mm		277mm	353mm	477mm	353mm	577mm	353mm	577mm	353mm	777mm	353mm
550mm		277mm	403mm	477mm	403mm	577mm	403mm	577mm	403mm	777mm	403mm

BARRA QUADRATA

Barra quadrata regolabile per cestoni.

SQUARE RAILING

Square adjustable railing for pans and pots drawer.



RETRO METALLICO

Retro metallico in abbinamento al cassetto, facile montaggio senza l'impiego di macchinari. Tre altezze disponibili: h90 - h130 - h180.

METAL BACK PANEL

Metal back panel to match the drawer, easy assembling without machinery. Tree available heights: h90 - h130 - h180.



ACCESSORI SLIMBOX

► Slimbox Accessories



H90



H180

FRONTALE METALLICO

Frontale in metallo da abbinare al cassetto.
Facile montaggio.
Altezza: h90 e h180.


METAL INNER FRONT PANEL

Metal inner front panel to match the drawer.
Easy assembling.
Heights: h90 and h180.

Istruzioni di taglio


Cutting instructions

Taglio pannello frontale in alluminio
Cutting of aluminium front panel



$$La = (LW - 134) \pm 0.5 \quad LW: \text{Inner Cabinet Width}$$

Taglio barra in alluminio
Cutting of aluminium bar



$$Lb = (LW - 133) \pm 0.5 \quad LW: \text{Inner Cabinet Width}$$

Istruzioni di montaggio

Assembling instructions





1

2

3

4

H90







1

2

3

4

H180



ACCESSORI SLIMBOX

► Slimbox Accessories




SISTEMA SOFT PUSH

Nuova guida in estrazione totale con self closing e chiusura ammortizzata sincronizzata con maniglia di sgancio. Capacità di carico 30 kg.

Grazie al nuovo sistema DUO, da integrare alla guida, è possibile renderla soft e push insieme, così da combinare l'apertura 'al tocco' con la chiusura morbida e silenziosa.

SOFT PUSH SYSTEM

Concealed slide full extension self and soft closing synchronized with handle. Loading capacity 30 kg. Thanks to our new system DUO, to be integrated into the slide, it's possible to make it soft and push together, in this way you can combine opening with a touch and a smooth and silent closing.





EUROBOX

Cassetto carenato con attacco frontale in metallo e guida sincronizzata, per un'ottima scorrevolezza.
Il design è contemporaneo e pulito, perfetto sia per la cucina che il bagno.
Sistema di regolazione integrato.

Portata 30 kg e 40.000 cicli.
Misure disponibili: dalla 270mm alla 550mm.
Colori disponibili: grigio (codice = 34) e bianco (codice = 011).


Certificato CATAS: 133266

*Double-wall drawer with front metal fixing and synchronized runners to achieve great sliding.
Design still contemporary and it's perfect for both kitchen and bathroom.
Integrated adjustment system.*

*Loading capacity 30 kg and 40.000 cycles.
Available sizes: from 270mm up to 550mm.
Available colors: gray (code = 34) and white (code = 011).*

CATAS certification: 133266


Suddivisione prodotto Product breakdown



Componenti Components

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Guide a scomparsa, sinistra e destra | 1. Concealed slide, left and right |
| 2. Fianco del cassetto, sinistro e destro | 2. Drawer side, left and right |
| 3. Coperchietti di plastica (set) | 3. Plastic cover (set) |
| 4. Attacchi per retro melaminico (set) | 4. Back fixing for wooden panel (set) |
| 5. Attacchi frontali (set) | 5. Front fixing (set) |


Foratura flangia Flange drilling holes




Misure di taglio Cutting sizes

Misure per la realizzazione del fondo e retro 16mm di spessore
Bottom and back panel sizes 16mm thickness

LW: Misure interne
Inner cabinet width



Ingombri Overall dimensions



H90




H130



H180



Montaggio del retro metallico Steel back panel assembling



RETRO METALLICO

Retro metallico in abbinamento al cassetto, facile montaggio senza l'impiego di macchinari.

Tre altezze disponibili: h90 - h130 - h180.

METAL BACK PANEL

Metal back panel to match the drawer, easy assembling without machinery.

Three available heights: h90 - h130 - h180.



BARRA TONDA EXPAND

Barra tonda con attacco expand per cestoni.

EXPAND ROUNDED RAILING

Rounded railing with expanded fitting for pans and pots drawer.



BARRA TONDA

Barra tonda per cestoni.

ROUNDED RAILING

Rounded railing for pans and pots drawer.



SOTTOLAVELLO

Sottolavello per cassetto Eurobox, installazione e sgancio rapido, senza la necessità di usare utensili. Verniciato con polvere epossidica.

UNDERSINK



Undersink for Eurobox, fast assembling and disassembling, tools are not needed. Epoxy coated.

Misure di taglio

Cutting sizes

Misure per la realizzazione del fondo e retro 16mm di spessore
Bottom and back panel sizes 16mm thickness


LW: Misure interne
Inner cabinet width



Ingombri

Overall dimensions

NL: Lunghezza nominale
Nominal length



MISURA MOBILE CABINET WIDTH (MM)	C
600	101
900	101
1200	151




ULTRABOX

Ultimo nato nell'assortimento prodotti, cassetto in metallo super stretto e versatile. Può essere montato con guide a scomparsa in estrazione totale o parziale in base alle necessità. Leggero e molto capiente per soddisfare tutte le esigenze.

Misure disponibili: dalla 250mm alla 500mm.
Colore disponibile: antracite (codice=32).



Latest born in our product portfolio, super thin and versatile metal drawer. It could be assembled with concealed slide full or single extension, based on the needs. This metal drawer is light and very spacious to satisfy all demands.

*Available sizes: from 250mm to 500mm.
Available color: anthracite (code=32).*




Misure di taglio Cutting sizes

Misure per la realizzazione del fondo e retro tra 8mm e 16mm di spessore
Bottom and back panel sizes could be between 8mm and 16mm thickness



Misure di taglio Cutting sizes

Misure per la realizzazione del fondo e retro tra 8mm e 16mm di spessore
Bottom and back panel sizes could be between 8mm and 16mm thickness





GUIDE A SCOMPARSA

CONCEALED SLIDES

02



Guida a scomparsa estrazione parziale ammortizzata

Concealed slide single extension with soft-closing



Foratura flangia

Flange drilling holes

Guida a scomparsa in estrazione parziale con chiusura ammortizzata e nuova regolazione in altezza.

La guida è stata migliorata sia nello scorrimento che nella rumorosità, inoltre è stato ridotto lo sbandamento laterale.


Concealed slide single extension with soft-closing system with height adjustment. Runner has been improved both as sliding and noise, on top lateral movement has been reduced.

Portata 25 kg e 50.000 cicli.
Misure disponibili: dalla 275mm alla 550mm.

*Loading capacity 25 kg and 50.000 cycles.
Available sizes: from 275mm up to 550mm.*

Certificato CATAS: 348213

CATAS certification: 348213



Guida a scomparsa estrazione parziale ammortizzata *Concealed slide single extension with soft-closing*



Guida a scomparsa leggera in estrazione parziale con chiusura ammortizzata con pin di regolazione in altezza.

Light concealed slide single extension with soft-closing system and height adjustment pin.


Portata 18 kg e 40.000 cicli.
Misure disponibili: dalla 275mm alla 450mm.

*Loading capacity 18 kg and 40.000 cycles.
Available sizes: from 275mm up to 450mm.*

Certificato CATAS: 266746

CATAS certification: 266746

Foratura flangia *Flange drilling holes*




Guida a scomparsa estrazione parziale push to open *Concealed slide single extension with push to open*



Guida a scomparsa in estrazione parziale con apertura push to open e pin di regolazione in altezza.

Concealed slide single extension push to open with height adjustment pin.

Foratura flangia *Flange drilling holes*




Portata 25 kg e 50.000 cicli.
Misure disponibili: dalla 300mm alla 500mm.

*Loading capacity 25 kg and 50.000 cycles.
Available sizes: from 300mm up to 500mm.*

Certificato CATAS: 126764

CATAS certification: 126764

Guida a scomparsa estrazione totale ammortizzata Concealed slide full extension with soft-closing



Guida a scomparsa sincronizzata in estrazione totale con chiusura ammortizzata e nuova regolazione in altezza.

La guida è stata migliorata sia nello scorrimento che nella rumorosità, ridotto lo sbandamento laterale.

Concealed slide full extension with soft-closing system with height adjustment.

Runner has been improved both as sliding and noise, on top lateral movement has been reduced.


Portata 35 kg e 50.000 cicli.
Misure disponibili: dalla 250mm alla 550mm.

*Loading capacity 35 kg and 50.000 cycles.
Available sizes: from 250mm up to 550mm.*

Certificato CATAS: 353123

CATAS certification: 353123

Foratura flangia Flange drilling holes



Guida a scomparsa estrazione totale ammortizzata con maniglia Concealed slide full extension with soft-closing and handle



Guida a scomparsa sincronizzata in estrazione totale con chiusura ammortizzata e maniglia di regolazione.

Synchronized concealed slide full extension with soft-closing system and regulation handle.


Portata 35 kg e 50.000 cicli.
Misure disponibili: dalla 270mm alla 550mm.

*Loading capacity 35 kg and 50.000 cycles.
Available sizes: from 270mm up to 550mm.*



Certificato CATAS: 353123

CATAS certification: 353123

Foratura flangia Flange drilling holes




Ingombri Overall dimensions




Preparazione cassetto Drawer Dimension

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	MISURA NOMINALE NOMINAL LENGTH (MM)
S.D31.Y-270 HR	270
S.D31.Y-300 HR	300
S.D31.Y-350 HR	350
S.D31.Y-400 HR	400
S.D31.Y-450 HR	450
S.D31.Y-500 HR	500
S.D31.Y-550 HR	550



IMPORTANTE!



D26PBHR

Guida a scomparsa estrazione totale push to open e barra di sincronizzazione
Concealed slide full extension push to open and synchronizing bar



Guida a scomparsa sincronizzata in estrazione totale con apertura push to open, maniglia di regolazione e barra di sincronizzazione.

Synchronized concealed slide full extension push to open with regulation handle and synchronizing bar.


Portata 40 kg e 40.000 cicli.
Misure disponibili: dalla 270mm alla 550mm.

*Loading capacity 40 kg and 40.000 cycles.
Available sizes: from 270mm up to 550mm.*

Certificato CATAS: 204733



CATAS certification: 204733

Foratura flangia *Flange drilling holes*




D26PBHR

Ingombri Overall dimensions



Preparazione cassetto Drawer Dimension

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	MISURA NOMINALE NOMINAL LENGTH (MM)
D26PB-270 HR	270
D26PB-300 HR	300
D26PB-350 HR	350
D26PB-400 HR	400
D26PB-450 HR	450
D26PB-500 HR	500
D26PB-550 HR	550



Guida a sfera Ball bearing slide




Guida a sfera ammortizzata e zincata, altezza 450mm con portata 45 kg.
Di facile montaggio al mobile e al cassetto.
Misure disponibili: da 300mm a 500mm.


*Ball bearing slide with soft-closing and zinc-coated, height 450mm and loading capacity 45 kg.
Easy assembling on both cabinet and drawer.
Available sizes: from 300mm to 500mm.*

Fissaggio Metallico Metal fixing



(solo a richiesta)
(upon request)




Fissaggio standard Standard fixing



Fissaggio SZ SZ fixing






GUIDE A ROTELLA

ROLLER RUNNERS

03






Guida a rotelle con fissaggio sotto-cassetto per montaggio rapido con graffe, dimensione rotella 19Ø.

Certificato CATAS: 344865


Roller runner bottom fix clamp-on assembling, wheel 19Ø.

CATAS certification: 344865


Posizione bussole Dowels position



Quote di montaggio Assembling sizes



Foratura flangia Flange drilling holes



	INTERASSE 1 WHEELBASE 1	INTERASSE 2 WHEELBASE 2
27	224	
30	224	
35	224	
40	320	
45	352	
50	416	
55	480	
60	480	
27A	192	
30A	256	
35A	288	
35B	256	
40A	352	
45A	384	
45B	224	
45C	406	
50A	448	
50C	352	
60A	224	256
60B	512	
60C	256	256




Guida a rotelle con fissaggio sotto-cassetto per montaggio a vite, dimensione rotella 19Ø.

Certificato CATAS: 344865


Roller runner screw-on assembling, wheel 19Ø.

CATAS certification: 344865

Quote di montaggio Assembling sizes



Foratura flangia Flange drilling holes





Guida a rotelle con fissaggio sotto-cassetto per montaggio rapido con graffe e predisposizione per ammortizzatore o sistema push to open, dimensione rotella 19Ø.

Certificato CATAS: 344865



*Roller runner bottom fix clamp-on assembling
with pin to add soft-closing or push to open
system, wheel 19Ø.*

CATAS certification: 344865


Posizione bussole

Dowels position

Quote di montaggio



Foratura flangia



	INTERASSE 1 WHEELBASE 1	INTERASSE 2 WHEELBASE 2
27	224	
30	224	
35	224	
40	320	
45	352	
50	416	
55	480	
60	480	
27A	192	
30A	256	
35A	288	
35B	256	
40A	352	
45A	384	
45B	224	
45C	406	
50A	448	
50C	352	
60A	224	256
60B	512	
60C	256	256



Guida a rotelle con fissaggio sotto-cassetto per montaggio a vite e predisposizione per ammortizzatore o push to open, dimensione rotella 19Ø.



Certificato CATAS: 344865

Roller runner screw-on assembling with pin to add soft-closing or push to open system, wheel 19Ø.

CATAS certification: 344865


Posizione bussole Dowels position

Quote di montaggio Assembling sizes



	INTERASSE 1 WHEELBASE 1	INTERASSE 2 WHEELBASE 2
27	224	
30	224	
35	224	
40	320	
45	352	
50	416	
55	480	
60	480	
27A	192	
30A	256	
35A	288	
35B	256	
40A	352	
45A	384	
45B	224	
45C	406	
50A	448	
50C	352	
60A	224	256
60B	512	
60C	256	256

Foratura flangia Flange drilling holes





S4PP



S4RCA


I sistemi S4RCA e S4PP permettono alle nostre guide a rotella standard di trasformarsi in guide ammortizzate o push to open, in base alla necessità del cliente.

Entrambi i sistemi possono essere montati sulle guide anche dal consumatore finale con un semplice 'click', questo permette di considerare entrambi gli articoli come accessori.

Both items S4RCA and S4PP could be assembled on our standard roller runners and they allow to transform them in soft-closing or push to open slides.

Both systems could be assembled by final customer on the runners with just a 'click', that's why both items can be considered optional.

Quote di montaggio Assembling sizes





VARIE

MISCELLANEOUS





LIFT K



Sistema per anta a ribalta con chiusura dolce e silenziosa e con arresto progressivo.
Limitatore di angolo integrato.
Non sono necessarie cerniere.
Disponibile anche nella versione push to open.


Forze disponibili: da 1000N a 4000N
Due colorazioni: bianco e grigio.

*System for flap door with soft and silent closing and progressive stop.
Integrated opening angle stop.
Hinges not needed.
Available also with push to open.*

*Available strenghts: from 1000N to 4000N
Two available colors: white and gray.*

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	ALTEZZA ANTA DOOR HEIGHT (MM)	PESO ANTA DOOR WEIGH (MM)	FATTORE DI CARICO POWER FACTOR*
LIFTK 1000	250-450	2-4	500-1350
LIFTK 2000	300-650	2,8-4	1100-2250
LIFTK 3000	350-650	4,5-8	2000-4050
LIFTK 4000	400-650	8-12	3500-5200

* FATTORE DI CARICO = ALTEZZA ANTA (MM) * PESO ANTA (KG)
POWER FACTOR = DOOR HEIGHT (MM) * DOOR WEIGHT (KG)

	Fermi di posizionamento 1 set Install positioning buckle 1 pair
	Sistema Lift (DX/SX) 1 set Lift mechanism (L/R) 1 pair
	Placchetta di copertura (DX/SX) 1 set Cover (L/R) 1 pair
	Set attacco pannello frontale 1 set Front panel fixing-brackets 1 pair

PST.R



Pistone pneumatico di qualità superiore per ante basculanti e a ribalta.



Forze disponibili: da 50N a 120N.

Supreme quality gas spring suitable for folding and flap doors.

Available strengths: from 50N to 120N.

Quote di montaggio

Assembling sizes



PSTE - PSTE C



Pistone pneumatico per ante basculanti e a ribalta.


Forze disponibili: da 50N a 120N.

Gas spring suitable for folding and flap doors

Available strengths: from 50N to 120N.

Quote di montaggio

Assembling sizes



Attacco al mobile standard.
Standard cabinet fitting.





Attacco al mobile opzionale:
Ø 10
Ø 12
Optional cabinet fitting.
Ø 10
Ø 12



Sistema di chiusura ammortizzata per cassetti in legno con guide a rotella.
E suo attivatore RCA_C09.
Portata 25 kg.
Fissaggi: viti autofilettanti.

*Soft-closing system for wooden drawer
and with roller runner.
Activator RCA_C09.
Loading capacity 25kg.
Fixing: self-tapping screws.*

Quote di foratura per montaggio sistema su fianco destro
Holes position to assemble the soft-system on right cabinet side






STAB 01



Dispositivo stabilizzatore per cassette con guide push to open.
Utilizzabile su tutti i tipi di guida, riduce notevolmente lo sbandamento laterale.

Stabilizer for drawer with push to open runners.
It can be used for every kind of slide, it reduces drawer lateral movement.




PP.202



Sistema a cricchetto a vista montaggio a vite, fissaggio magnetico e viti per l'anta.

Visible rebound buffer screw on, with magnetic head and screws for the door.




PP.204



Sistema a cricchetto a vista montaggio a vite, con testa in gomma morbida.

Visible rebound buffer screw on, with rubber head.




PP.203



Sistema a cricchetto a vista montaggio a vite, fissaggio magnetico e adesivo per l'anta.

Visible rebound buffer screw on, with magnetic head and sticker for the door.




BFRE2



Ammortizzatore per ante e cassetti.

Damper for cabinet doors and drawers.




Guida tavolo Table runner

La nuova guida GT 780 è studiata per tutti i tipi di tavoli allungabili; disponibile anche con ferramenta complementare.

The new runner GT 780 is suitable for all kind of extensible table; complementary hardware is available.



Quote di montaggio Assembling sizes





MACCHINE MONTAGGIO

ASSEMBLING MACHINES


05



MACCHINE MONTAGGIO

► Assembling machines

FAST 5 SA



Macchina semiautomatica per montaggio Eurobox.

Semiautomatic assembling machine for Eurobox.

FAST 2



Macchina semiautomatica per montaggio guide a rotella.

Semiautomatic assembling machine for roller runners.

MACCHINE MONTAGGIO

► Assembling machines

FAST 16



Macchina semiautomatica per montaggio Slimbox.

Semiautomatic assembling machine for Slimbox.

FAST 15



Macchina semiautomatica per montaggio Slimbox.

Semiautomatic assembling machine for Slimbox.

NOTE

NOTE

NOTE



Via Della Liberazione, 8
23895 Nibionno - Loc. Cibrone
Lecco, Italia
Tel. +39 031 690001
www.donati-srl.com



Via Della Liberazione, 8
23895 Nibionno - Loc. Cibrone
Lecco, Italia
Tel. +39 031 690001
www.donati-srl.com