

# IL VALORE AGGIUNTO IN CUCINA

---



— MADE IN ITALY —

catalogo tecnico



## INDICE DI CATEGORIA

**Colonne**

**Angoli**

**Basi**

**Pensili**

# Un Filo di storia italiana

La Nuova FBM opera, dal 1957, nel settore dell'arredamento in filo metallico per mobili da cucina e da bagno ed a giusto titolo è riconosciuta leader tra le aziende del settore.


Gli anni di esperienza, l'incessante attività di ricerca, il rinnovamento costante dei prodotti, il continuo aggiornamento tecnologico dei macchinari, la disponibilità di personale altamente qualificato e costantemente addestrato nell'utilizzo delle nuove macchine, consentono alla Nuova FBM di proporsi nel mercato come partner di riferimento.

Il vasto catalogo prodotti e la possibilità di **realizzare qualsiasi accessorio, sulle specifiche tecniche del cliente**, permettono di soddisfare con successo tutte le richieste del mercato.

Il Cliente oggi, sempre più attento alle varie sfaccettature della qualità del prodotto, della sicurezza, all'ambiente, in breve, sempre più attento al "Miglioramento della qualità della Vita" rende indispensabile da parte dell'azienda una continua ricerca di livelli qualitativi sempre più elevati; per questo ci impegniamo costantemente nel fornirvi un prodotto altamente qualitativo.









## Le finiture

- 1 — Verniciato Nero
- 2 — Verniciato Grigio
- 3 — Verniciato Antracite
- 4 — Cromo
- 5 — Black Titanium

1

2

3

4

**Il valore aggiunto nella tua cucina... e oltre!**



Da oggi i prodotti a filo della Nuova FBM possono essere realizzati in 5 finiture.

Dal verniciato nero fino al Cromo o al Black Titanium.

Grazie a queste combinazioni colore potrete inserire la giusta cromia rispettando il design della cucina e la sua palette colori.








**ARMADI A COLONNA**

## ART 210

### Colonna estraibile a trascinamento

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER MODULI 150/300/450



## Specifiche

Collegamento ad anta.

**Portata utile:** 120 kg

**Montaggio:** telaio da agganciare alla guida ed avvitare all'anta

**Struttura ferro:** colore grigio alluminio o antracite per profondità luce 500 mm

**Lunghezza uscita:** 485 mm

**Per altezza mobile:** da 1200 mm a 2150 mm

**Note:** Regolazione tridimensionale ed ammortizzatore superiore

### Altezza montaggio

1200-1450

1450-1700

1700-1950

1900-2150

### Cesti per colonna


4

4

5

5

Montaggio della guida inferiore




Montaggio guida superiore



Regolazione dell'anta



Montaggio del cest



## Componenti per colonna

### Cesti filo serie AVC



### Serie AVC/B

Cromato

AVC/B 15

AVC/B 30

AVC/B 45

### Serie AVC/C

Antracite

AVC/A 15

AVC/A 30

AVC/A 45

### Cesti ovalina/legno serie AVCOL



### Serie AVCOL/B

Cromato

AVCOL/B 15

AVCOL/B 30

AVCOL/B 45

### Serie AVCOL/C

Antracite

AVCOL/A 15

AVCOL/A 30

AVCOL/A 45


### Dimensioni

|          | Per colonna 150 | Per colonna 300 | Per colonna 450 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>H</b> | 85              | 85              | 85              |
| <b>L</b> | 100             | 230             | 380             |
| <b>P</b> | 465             | 465             | 465             |

## ART 211

### Colonna estraibile a trascinamento per armadi

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER MODULI 450/600



COLONNA ESTRAIBILE CON APERTURA e USCITA DEI CESTI INTERNI

**Portata utile:** 50 kg

**Utilizzo:** reversibile per anta sinistra e destra

**Struttura:** colore grigio alluminio o antracite per profondità luce 500 mm.

**Per altezza mobile:** 2140 mm

**Montaggio:** telaio da agganciare alla guida e trascinatore da avvitare.  
Regolazione tridimensionale ed ammortizzatore superiore.

**Altezza montaggio**

1900-2150


**Cesti per colonna**

5 grandi + 5 piccoli

Montaggio  
cestello




Montaggio  
Guida



Componenti per colonna

— Cesti filo serie AVC211



— Cesti grandi

Serie  
AVC211/BG

Cromato

AVC211/B 45

AVC211/B 60

Serie  
AVC211/AG

Antracite

AVC211/A 45

AVC211/A 60

— Cesti piccoli

Serie  
AVC211/BP

Cromato

AVC/B 15

AVC/B 30

AVC/B 45

Serie  
AVC211/AP


Antracite

AVC/A 15

AVC/A 30

AVC/A 45

— Cesti filo serie AVC211OL



— Cesti grandi

Serie  
AVC211OL/BG

Cromato

AVC211OL/B 45

AVC211OL/B 60

Serie  
AVC211OL/AG

Antracite

AVC211OL/A 45

AVC211OL/A 60

— Cesti piccoli

Serie  
AVC211OL/BP

Cromato

AVC211OL/B 45

AVC211OL/B 60

Serie  
AVC211OL/AP

Antracite

AVC211OL/B 45

AVC211OL/B 60

— Dimensioni


|          | Colonna 450 G | Colonna 450 P | Colonna 600 G | Colonna 600 P |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>H</b> | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>L</b> | 355           | 355           | 505           | 505           |
| <b>P</b> | 200           | 120           | 200           | 120           |



## ART 213

### Colonna estraibile a trascinamento per armadi

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER MODULI 450/600



## Specifiche

### COLONNA ESTRAIBILE CON APERTURA e USCITA DEI CESTI INTERNI

**Portata utile:** 50 kg

**Utilizzo:** reversibile per anta sinistra e destra

**Struttura:** colore grigio alluminio o antracite per profondità luce 500 mm.

**Per altezza mobile:** 2140 mm

**Montaggio:** telaio da agganciare alla guida e trascinatore da avvitare.  
Regolazione tridimensionale ed ammortizzatore superiore.

**Altezza montaggio**

1900-2150


**Cesti per colonna**

5 grandi

Montaggio  
cestello




Montaggio  
Guida



### Componenti per colonna

#### Cesti filo serie AVC213



#### Cesti grandi

Serie  
AVC213/B

Cromato

AVC213/B 45

AVC213/B 60


Serie  
AVC213/A

Antracite

AVC213/A 45

AVC213/A 60

#### Cesti ovalina/legno serie AVC2130L



#### Cesti grandi

Serie  
AVC2130L/B

Cromato

AVC2130L/B 45

AVC2130L/B 60

Serie  
AVC2130L/A

Antracite

AVC2130L/A 45

AVC2130L/A 60

#### Dimensioni

|   | Colonna 450 | Colonna 600 |
|---|-------------|-------------|
| H | 100         | 100         |
| L | 355         | 505         |
| P | 350         | 350         |



A close-up, high-contrast photograph of a complex metal frame structure, likely part of a vehicle or industrial equipment. The frame consists of various metal beams, brackets, and a coiled spring mechanism on the left. A prominent red rectangular box is overlaid in the center, containing the word "ANGOLI" in white, bold, sans-serif capital letters. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, emphasizing the metallic textures and geometric forms.

**ANGOLI**

## ART 168

Estraibile per mobili base angolo con frontale applicato

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER BASI 900/1050/1200



### Specifiche

#### MECCANISMO ESTRAIBILE CON APERTURA e SCORRIMENTO DEI CESTI INTERNI

**Portata utile:** cesto estraibile kg. 5 cesto interno 10.5 kg.

**Utilizzo:** disponibile nella versione destra e sinistra.

Rientro ammortizzato.

**Struttura:** unico telaio per ante 400-450-600, mm. Il telaio estraibile permette la regolazione tridimensionale dell'anta. Disponibile in colore grigio o antracite.

**Per altezza mobile:** min 530 mm

**Montaggio:** telaio da avvitare sulla base del mobile, sul fianco e sull'anta.


**Base angolo**  
900/1050-1200

**Cesti forniti**  
2 grandi + 2 piccoli

Montaggio  
cestello



Funzionamento  
con anta a destra



#### Componenti per meccanismo base angolo

— Cesti filo interno  
AVC168A




— Estraibile  
AVC168B



— Cesti ovalina/legno  
AVC168AOL



— Estraibile  
AVC168BOLv



**Versioni:** cromato, antracite (codice finale AH)

#### — Dimensioni

|   | interno | Estraibile |
|---|---------|------------|
| H | 90      | 90         |
| L | 430     | 265        |
| P | 438     | 450        |



## ART 168 logiflex

Estraibile per mobili base angolo con frontale applicato

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER BASI 900/1050/1200



### Specifiche

MECCANISMO ESTRAIBILE CON TRASCINATORE DEI CESTI – ESTRAZIONE TOTALE DEI 4 CESTI.

**Portata utile:** cesto estraibile kg. 8 cesto interno 9.5 kg.

**Utilizzo:** rientro ammortizzato. Adatto per basi 900 -1050-1200 mm.

**Struttura:** unico telaio per ante 450,500, mm. Il telaio è reversibile per ante a destra o sinistra. Disponibile in colore grigio o antracite.

**Per altezza mobile:** min 530 mm.

**Montaggio:** telaio da avvitare sulla base del mobile, sul fianco.


**Base angolo**  
900/1050-1200

**Cesti forniti**  
2 grandi + 2 piccoli

### Montaggio cestello



### Funzionamento con ante apertura a destra



### Componenti per meccanismo base angolo

— Cesti filo scorrevole  
AVC168LOG



— Cesti ovalina/legno scorrevole  
AVC168LOG/OL




**Versioni:** cromato, antracite (codice finale AH)

### — Dimensioni

|   | interno | Estraibile |
|---|---------|------------|
| H | 90      | 90         |
| L | 430     | 265        |
| P | 438     | 450        |

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER BASI 900 (anta 450) / 1200 (anta 600)



## Specifiche

MECCANISMO ESTRAIBILE CON RIENTRO AMMORTIZZATO.

**Caratteristiche:** struttura portante acciaio; ripiano acciaio e legno. Rientro ammortizzato. Adatto per basi ad angolo modulo 900mm con anta 450 mm e modulo 1200 mm con anta 600 mm.



**Portata utile:** 15 Kg per ripiano

**Utilizzo:** utilizzabile per mobili base con anta incernierata su pilastrino e per mobili con anta incernierata su pannello fisso

**Per altezza mobile:** min 530 mm, profondità 485 mm.

**Montaggio:** telaio da avvitare sulla base del mobile, sul fianco.

Funzionamento con  
anta apertura a sinistra



## Versioni disponibili

— AMC169SX.450  
versione per anta sinistra con ripiano  
bianco/terrazzina cromo

— AMV169DX.450a  
versione per anta destra con ripiano  
antracite/terrazzina antracitecromo

— AMC169DC.450  
versione per anta destra con ripiano  
bianco/terrazzina cromo

— AMV169SX.450a  
versione per anta sinistra con ripiano  
antracite/terrazzina antracite cromo

## Componenti

- 2 Ripiani completi di supporto
- 1 Struttura portante
- 1 Set accessori di fissaggio

## Dimensioni

|   | interno | Estraibile |
|---|---------|------------|
| H | 90      | 90         |
| L | 430     | 265        |
| P | 438     | 450        |

## AR. 130 Cesto a settore

Per mobili base angolo

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER BASI 900 (anta 450) / 1200 (anta 600)



### Specifiche

**Caratteristiche:** struttura portante acciaio; ripiano IN FILO O LEGNO.  
Estrazione parziale 90°. Adatto per basi ad angolo modulo 900mm con anta 450 mm e modulo 1200 mm con anta 600 mm.  
**Portata utile:** 10 Kg per ripiano

**Utilizzo:** utilizzabile per mobili base con anta incernierata su pilastrino e per mobili con anta incernierata su pannello fisso.  
Reversibile per anta sinistra o destra.  
**Per altezza mobile:** min 530 mm, profondità 485 mm.  
**Montaggio:** telaio da avvitare sulla base del mobile, sul fianco.

### Versioni disponibili

#### — FILO

AMC 130650  
filo cromo modulo 900

AMC 130750  
filo cromo 1200

AMV 130650  
filo antracite modulo 900

AMV 130750  
filo antracite modulo 1200


#### — PIANO LEGNO

AMCOL 130650  
cromo+piano bianco modulo 900

AMCOL 130750  
cromo+piano bianco cromo modulo 1200

AMVOL 130650  
antracite modulo 900


AMVOL130750  
antracite modulo 1200




### Componenti

- 2 Ripiani completi di supporto
- 1 Struttura portante
- 1 Set accessori di fissaggio

Struttura  
portante



Set accessori  
di fissaggio



#### — Dimensioni

|   | interno | Estraibile |
|---|---------|------------|
| H | 127     | 127        |
| L | 650     | 750        |
| P | 385     | 485        |



A close-up photograph of a dark, possibly black, metal frame. The frame consists of several intersecting bars. One bar in the upper left has a series of small, light-colored dots or rivets. A bright red rectangular box is superimposed over the center of the image, containing the word 'BASI' in white capital letters. The background is a light, neutral color, and the lighting creates soft shadows on the frame's components.


**BASI**



## ART. 138 BSL

### Estraibili frontali per mobili base

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER MOBILI BASE 900



#### Specifiche

##### CARRELLO ESTRAIBILE SOTTOLAVELLO AD ESTRAZIONE FRONTALE CON CESTO SINGOLO

**Caratteristiche:** struttura in filo, copri-guida METALLICO. Munito di KIT attacco anta con regolazione 3D. carrello con 1 cesto SAGOMATO PER SIFONE e guide laterali. Sulla versione per anta 900 copri-guida con alzata per regolazione anta.

**Portata utile:** 30 Kg.

**Utilizzo:** utilizzabile per modulo anta 900 mm. La versione standard è predisposta per mobili con fianchi 18 mm. Per mobili con fianchi 16mm viene fornito apposito distanziale.


**Per altezza mobile:** profondità mm 495.

**Montaggio:** carrello da innestare sulle guide ad agganciare all'anta. Le guide vanno fissate sul fondo del mobile.


GUIDE CON RIENTRO AMMORTIZZATO

#### Componenti

Staffa aggancio  
anta



Staffa  
aggancio anta



#### Dimensioni

| modello          | base | H   | L   | P   |
|------------------|------|-----|-----|-----|
| AEC 136 BSL 8045 | 900  | 168 | 805 | 450 |

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER MOBILI BASE 150-200  
E PER MOBILI PENSILE 150



### Specifiche

#### CARRELLO ESTRAIBILE ESTRAZIONE FRONTALE

**Caratteristiche:** struttura in filo d. 6. Munito di attacco anta con regolazione 3D. carrello con 2 cesti fissi e guide laterali

**Portata utile:** 10 Kg per ripiano

**Utilizzo:** utilizzabile per mobili base con anta incernierata su pilastro e per mobili con anta incernierata su pannello fisso.

Reversibile per anta sinistra o destra.

**Per altezza mobile:** min 530 mm, profondità 485 mm.

**Montaggio:** carrello da innestare sulle guide ad agganciare all'anta. Le guide vengono fissate sul lato sinistro del mobile.

GUIDE CON RIENTRO AMMORTIZZATO

### Versioni disponibili

#### — FINITURA

Cromato  
AEC135

Antracite  
AEV135


#### — GUIDE

Uscita parziale ammortizzata  
AEC/AEV135S


Uscita totale ammortizzata  
AEC/AEV135H

### Componenti


Staffa  
aggancio anta



Guide e copriguide



Divisori porta  
bottiglie



#### — Dimensioni

| modello        | base          | H   | L   | P   |
|----------------|---------------|-----|-----|-----|
| AEC/AEV 351045 | 150           | 490 | 100 | 450 |
| AEC/AEV1351545 | 200           | 490 | 150 | 450 |
| AEC/AEV1351028 | 150 (pensile) | 490 | 100 | 280 |

## ART. 135OL

### Estraibili frontali per mobili base

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER MOBILI BASE E PENSILI 150



#### Specifiche

##### CARRELLO ESTRAIBILE ESTRAZIONE FRONTALE

**Caratteristiche:** struttura in filo d. 6. Perimetro in ovalina e fondo 8 mm. Munito di attacco anta con regolazione 3D. carrello con 2 cesti fissi e guide laterali.

**Portata utile:** 10 Kg per ripiano.

**Utilizzo:** utilizzabile per mobili base e pensili 150 mm.

**Per altezza mobile:** min 530 mm, profondità mm 495. Per pensile profondità 300 mm.

**Montaggio:** carrello da innestare sulle guide ad agganciare all'anta. Le guide vanno fissate sul lato sinistro del mobile.

GUIDE CON RIENTRO AMMORTIZZATO

#### Versioni disponibili

##### — FINITURA STRUTTURA

Cromato  
AECOL135

Antracite  
AEVOL135

##### — FINITURA STRUTTURA NOBILITATO

Bianco  
AECOL135

Antracite  
AEVOL135


##### — GUIDE

Uscita parziale ammortizzata  
Non disponibile


Uscita totale ammortizzata  
AEC/AEV135OLETH

#### Componenti


Staffa  
aggancio anta



Divisori porta  
bottiglie



Guide e copriguide



##### — Dimensioni

| modello        | base          | H   | L   | P   |
|----------------|---------------|-----|-----|-----|
| AEC/AEV 351045 | 150           | 490 | 100 | 450 |
| AEC/AEV1351545 | 200           | 490 | 150 | 450 |
| AEC/AEV1351028 | 150 (pensile) | 490 | 100 | 280 |

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER MOBILI BASE 300-400-500-600



## Specifiche

### CARRELLO ESTRAIBILE PORTABOTTIGLIE ESTRAZIONE FRONTALE

**Caratteristiche:** struttura in filo, copri-guida in plastica per serie S, in metallo H. Munito di KIT attacco anta con regolazione 3D.

carrello con 2 cesti fissi e guide laterali. La versione standard è predisposta per mobili con fianchi 18 mm.

**Portata utile:** 15 Kg per ripiano.

**Utilizzo:** utilizzabile per modulo anta 300, 400, 450, 600 mm.

**Per altezza mobile:** min 530 mm, profondità mm 495.

**Montaggio:** carrello da innestare sulle guide ad agganciare all'anta. Le guide vanno fissate sui fianchi del mobile.

GUIDE CON RIENTRO AMMORTIZZATO

## Versioni disponibili

### — FINITURA

Cromato  
AEC134

Antracite  
AEV134


### — GUIDE

Uscita parziale ammortizzata  
AEC/AEV134S


Uscita totale ammortizzata  
AEC/AEV134H

## Componenti


Staffa  
aggancio anta



Staffa aggancio  
anta con bozza



Guide e copriguide



### — Dimensioni

| modello          | base | H   | L   | P   |
|------------------|------|-----|-----|-----|
| AEC/AEV 134 2345 | 300  | 475 | 230 | 450 |
| AEC/AEV 134 3245 | 400  | 475 | 320 | 450 |
| AEC/AEV 134 3845 | 450  | 475 | 380 | 450 |
| AEC/AEV 134 5445 | 600  | 475 | 540 | 450 |

### CODICI

Base 30: STB30

Base 40: STB40

Base 45: STB45

Base 60: STB60

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER MOBILI BASE 300-400-500-600



## Specifiche

### CARRELLO ESTRAIBILE ESTRAZIONE FRONTALE

**Caratteristiche:** struttura in filo, copri-guida in plastica per serie S, in metallo H. Munito di KIT attacco anta con regolazione 3D.

carrello con 2 cesti fissi e guide laterali. La versione standard è predisposta per mobili con fianchi 18 mm.

**Portata utile:** 15 Kg per ripiano.

**Utilizzo:** utilizzabile per modulo anta 300, 400, 450, 600 mm.

**Per altezza mobile:** min 530 mm, profondità mm 495.

**Montaggio:** carrello da innestare sulle guide ad agganciare all'anta. Le guide vanno fissate sui fianchi del mobile.

GUIDE CON RIENTRO AMMORTIZZATO

## Versioni disponibili

### — FINITURA

Cromato  
AEC134

Antracite  
AEV134


### — GUIDE

Uscita parziale ammortizzata  
AEC/AEV134S


Uscita totale ammortizzata  
AEC/AEV134H

## Componenti


Staffa aggancio anta  
(COD. STB)



Staffa aggancio anta  
con bozza



Guide e copriguide



### — Dimensioni

| modello          | base | H   | L   | P   |
|------------------|------|-----|-----|-----|
| AEC/AEV 134 2345 | 300  | 475 | 230 | 450 |
| AEC/AEV 134 3245 | 400  | 475 | 320 | 450 |
| AEC/AEV 134 3845 | 450  | 475 | 380 | 450 |
| AEC/AEV 134 5445 | 600  | 475 | 540 | 450 |

### CODICI

Base 30: STB30

Base 40: STB40

Base 45: STB45

Base 60: STB60

## ART. 134OL

### Estraibili frontali per mobili base

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER MOBILI BASE 300



#### Specifiche

##### CARRELLO ESTRAIBILE ESTRAZIONE FRONTALE

**Caratteristiche:** struttura in filo e perimetro ovalina, con fondo legno 8 mm. copriguida metallo. Munito di KIT attacco anta con regolazione 3D. carrello con 2 cesti fissi e guide laterali. La versione standard è predisposta per mobili con fianchi 18 mm.

**Portata utile:** 15 Kg per ripiano.

**Utilizzo:** utilizzabile per modulo anta 300, 400, 450, 600 mm.

**Per altezza mobile:** min 530 mm, profondità mm 495.

**Montaggio:** carrello da innestare sulle guide ad agganciare all'anta. Le guide vanno fissate sui fianchi del mobile.

GUIDE CON RIENTRO AMMORTIZZATO

#### Versioni disponibili

##### — FINITURA STRUTTURA

Cromato  
AECOL134OL

Antracite  
AEVOL134OL

##### — FINITURA STRUTTURA NOBILITATO

Bianco  
AECOL134OL

Antracite  
AEVOL134OL


##### — GUIDE

Uscita parziale ammortizzata  
Non disponibile


Uscita totale ammortizzata  
AEC/AEV134OLETH

#### Componenti


Staffa aggancio anta  
(COD. STB)



Staffa aggancio anta  
con bozza



Guide e copriguide



##### — Dimensioni

| modello          | base | H   | L   | P   |
|------------------|------|-----|-----|-----|
| AEC/AEV 134 2345 | 300  | 475 | 230 | 450 |



## ART. 136 OL

### Estraibili frontali per mobili base

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER MOBILI BASE 450-600-900



#### Specifiche

##### CARRELLO ESTRAIBILE ESTRAZIONE FRONTALE

**Caratteristiche:** struttura in filo, copri-guida in plastica per serie S, acciaio serie H. Munito di KIT attacco anta con regolazione 3D. carrello con 1 cesto fisso e guide laterali. Sulla versione per anta 900 copriguida con alzata per regolazione anta.  
**Portata utile:** 30 Kg.



**Utilizzo:** utilizzabile per modulo anta 450, 600, 900 mm. La versione standard è predisposta per mobili con fianchi 18 mm.

**Per altezza mobile:** min 530 mm, profondità mm 495.

**Montaggio:** carrello da innestare sulle guide ad agganciare all'anta. Le guide vanno fissate sui fianchi del mobile

GUIDE CON RIENTRO AMMORTIZZATO

#### Versioni disponibili

##### — FINITURA STRUTTURA

Cromato  
AEC136OL

Antracite  
AEV136OL

##### — FINITURA STRUTTURA NOBILITATO

Bianco  
AEC136OL

Antracite  
AEV136OL

##### — GUIDE


Uscita parziale ammortizzata  
AEC/AEV136S

Uscita totale ammortizzata  
AEC/AEV136ETH  
AEC136OL/AEV136OLETH

##### — INSTALLAZIONE


Cassetto (attacco anta)  
AEC136CT

Colonna (uscita libera)  
AEC136CN




#### Componenti


Staffa  
aggancio anta



Staffa aggancio anta  
con bozza



Guide e copriguide



##### — Dimensioni

| modello          | base | H   | L   | P   |
|------------------|------|-----|-----|-----|
| AEC/AEV 136 3545 | 450  | 168 | 355 | 450 |
| AEC/AEV 136 5045 | 600  | 168 | 505 | 450 |
| AEC/AEV 136 8045 | 900  | 168 | 805 | 450 |

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER MOBILI BASE



### Specifiche

#### CARRELLO ESTRAIBILE ESTRAZIONE FRONTALE

**Caratteristiche:** struttura in filo, copri-guida in ABS. Carrello con guide laterali.

**Portata utile:** 30 Kg.

**Utilizzo:** utilizzabile per modulo sottolavello. CARRELLO AD USCITA LIBERA. Guide con installazione a SINISTRA.

**Per altezza mobile:** profondità mm 495.

**Montaggio:** carrello da innestare sulle guide. Le guide vanno fissate sul Fianco del mobile.

GUIDE CON RIENTRO AMMORTIZZATO

### Versioni disponibili

#### — FINITURA STRUTTURA

Cromato  
AEC140

Antracite  
AEV140


#### — GUIDE

Uscita parziale ammortizzata  
AEC/AEV140S


Uscita totale ammortizzata  
AEC/AEV140ETH

### Componenti

Staffa  
aggancio anta




Guide e copriguide



#### — Dimensioni

|   |     |
|---|-----|
| H | 450 |
| L | 230 |
| P | 450 |

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER MODULI CON ANTA 450-600-700-900



### Specifiche

#### CARRELLO ESTRAIBILE ESTRAZIONE FRONTALE

**Caratteristiche:** struttura in filo acciaio, copri-guida in acciaio serie. Munito di KIT attacco anta con regolazione 3D. carrello con 1 griglia porta piatti, 1 griglia portabicchieri e 1 raccogliogocce.

**Portata utile:** 30 Kg.

**Utilizzo:** utilizzabile per modulo 450,600,700, 900 mm. La versione standard è predisposta per mobili con fianchi 18 mm. Carrello con aggancio anta (codice CT) o uscita libera (codice CN).

**Per altezza mobile:** profondità mm 495.

**Montaggio:** carrello da innestare sulle guide ad agganciare all'anta. Le guide vanno fissate su entrambi i fianchi del mobile.

GUIDE CON RIENTRO AMMORTIZZATO

### Versioni disponibili

#### — FINITURA STRUTTURA

Cromato  
ASE188

#### — GUIDE

Uscita parziale ammortizzata  
ASE188S

Uscita totale ammortizzata  
ASE188H


#### — INSTALLAZIONE

Cassetto (attacco anta)  
AASE1188CT


Colonna (uscita libera)  
ASE188CN

### Componenti


Staffa  
aggancio anta



Staffa  
aggancio anta



Guide e copriguide



#### — Dimensioni

| modello      | base | H   | L   | P   |
|--------------|------|-----|-----|-----|
| ASE188 3545  | 450  | 168 | 355 | 450 |
| ASE188 5045  | 600  | 168 | 505 | 450 |
| ASE 188 6045 | 700  | 168 | 605 | 450 |
| ASE 188 8045 | 900  | 168 | 805 | 450 |

Chiusura soft  
DISPONIBILE PER MOBILI BASE 300



### Specifiche

#### CARRELLO ESTRAIBILE ESTRAZIONE FRONTALE PORTA STOVIGLIE

**Caratteristiche:** struttura in filo, copri-guida in metallo. Munito di KIT attacco anta con regolazione 3D. Carrello con 1 griglia porta piatti, 1 griglia portabicchieri e 1 raccogliocce.

**Portata utile:** 30 Kg.

**Utilizzo:** utilizzabile per modulo 300 mm. La versione standard è predisposta per mobili con fianchi 18 mm. Carrello con aggancio staffa aggancio anta.

**Per altezza mobile:** profondità mm 495.

**Montaggio:** carrello da innestare sulle guide ad agganciare all'anta. Le guide vanno fissate su entrambi i fianchi del mobile.

GUIDE CON RIENTRO AMMORTIZZATO

### Versioni disponibili

#### — FINITURA

Cromato  
ASA189


#### — GUIDE

Uscita parziale ammortizzata  
ASA189S

Uscita totale ammortizzata  
ASA189H


### Componenti


Guide e copriguide



#### — Dimensioni

| modello    | base | H   | L   | P   |
|------------|------|-----|-----|-----|
| ASE1893045 | 300  | 320 | 225 | 450 |






**PENSILI**



DISPONIBILE PER MOBILI PENSILI 450-900



## Specifiche

## GRIGLIA PORTA PIATTI E PORTA BICCHIERI

**Caratteristiche:** struttura in filo. Fornito con coppia staffe aggancio. Una griglia solitamente viene fissata sul telaio (art. 173)

**Utilizzo:** utilizzabile per mobili pensili 450-900 mm.

**Montaggio:** inserimento griglia nelle staffe aggancio e nel telaio di supporto.

## Versioni disponibili

## — FINITURE


Acciaio inox cromato  
ASA 108

Acciaio inox antracite  
ASA 180A


Filo cromato  
ASA 101

Filo verniciato  
ASA 102

Filo antracite  
ASA102A




Particolare schema  
montaggio su telaio



Particolare schema  
montaggio su telaio

## Componenti

Staffe fissaggio  
fornite con set griglie




## — Dimensioni

| modello      | base | H  | L   | P   |
|--------------|------|----|-----|-----|
| Porta piatti | 450  | 58 | 407 | 220 |
| Porta piatti | 600  | 58 | 557 | 220 |
| Porta piatti | 800  | 58 | 757 | 220 |
| Porta piatti | 900  | 58 | 857 | 220 |

| modello         | base | H  | L   | P   |
|-----------------|------|----|-----|-----|
| Porta bicchieri | 450  | 25 | 407 | 220 |
| Porta bicchieri | 600  | 25 | 557 | 220 |
| Porta bicchieri | 800  | 25 | 757 | 220 |
| Porta bicchieri | 900  | 25 | 857 | 220 |

DISPONIBILE PER MOBILI PENSILI 450-1200



### Specifiche

GRIGLIA PORTA PIATTI E PORTA BICCHIERI FILO 4D

**Caratteristiche:** struttura in filo ovalina inox. Griglia porta piatti con schienale alto. Fornito con coppia staffe aggancio. Una griglia solitamente viene fissata sul telaio (art. 173).

**Utilizzo:** utilizzabile per mobili pensili 450-1200 mm

**Montaggio:** inserimento griglia nelle staffe aggancio e nel telaio di supporto.

### Versioni disponibili

#### — FINITURE set griglia portapiatti e portabicchieri


Acciaio inox cromato  
ASA 109 V CHIC

Acciaio inox antracite  
ASA 109 V CHIC A


#### — FINITURE VASITAS set griglia portapiatti con schienale

Acciaio inox cromato  
APA 109 V CHIC

Acciaio inox antracite  
APA 109 V CHIC A




Particolare schema  
montaggio su telaio



Particolare schema  
montaggio su telaio

### Componenti

Staffe fissaggio  
fornite con set griglie




#### — Dimensioni

| modello      | base | H   | L    | P   |
|--------------|------|-----|------|-----|
| Porta piatti | 450  | 170 | 407  | 270 |
| Porta piatti | 600  | 170 | 557  | 270 |
| Porta piatti | 800  | 170 | 757  | 270 |
| Porta piatti | 900  | 170 | 857  | 270 |
| Porta piatti | 1200 | 170 | 1157 | 270 |

| modello         | base | H  | L   | P   |
|-----------------|------|----|-----|-----|
| Porta bicchieri | 450  | 36 | 407 | 263 |
| Porta bicchieri | 600  | 36 | 557 | 263 |
| Porta bicchieri | 800  | 36 | 757 | 263 |
| Porta bicchieri | 900  | 36 | 857 | 263 |
| Porta bicchieri | 1200 | 36 | 857 | 263 |

DISPONIBILE PER MOBILI PENSILI 450-1200



### Specifiche

GRIGLIA PORTA PIATTI E PORTA BICCHIERI FILO D2.3 (D.3 NELLA VERSIONE 1200 MM)

**Caratteristiche:** struttura in filo. Griglia porta piatti con schienale alto. Fornito con coppia staffe aggancio. Una griglia solitamente viene fissata sul telaio (art. 173).

**Utilizzo:** utilizzabile per mobili pensili 450-1200 mm.

**Montaggio:** inserimento griglia nelle staffe aggancio e nel telaio di supporto.

### Versioni disponibili

#### — FINITURE

set griglia porta piatti e porta bicchieri

Acciaio inox cromato  
ASA 109 VE

Acciaio inox antracite  
ASA 109 VEA

Filo cromato  
ASF 109 VE

Filo antracite  
ASF 109 VEA

#### — FINITURE VASISTAS

solo griglia porta piatti con schienale

Acciaio inox cromato  
APA 109 VE


Acciaio inox antracite  
APA 109 VEA

Filo cromato  
APF 109 VE

Filo antracite  
APF 109 VEA

### Componenti

Staffe fissaggio  
fornite con set griglie





#### — Dimensioni

| modello      | base | H   | L    | P   |
|--------------|------|-----|------|-----|
| Porta piatti | 450  | 180 | 407  | 235 |
| Porta piatti | 600  | 180 | 557  | 235 |
| Porta piatti | 800  | 180 | 757  | 235 |
| Porta piatti | 900  | 180 | 857  | 235 |
| Porta piatti | 1200 | 180 | 1157 | 235 |

| modello         | base | H  | L    | P   |
|-----------------|------|----|------|-----|
| Porta bicchieri | 450  | 25 | 407  | 245 |
| Porta bicchieri | 600  | 25 | 557  | 245 |
| Porta bicchieri | 800  | 25 | 757  | 245 |
| Porta bicchieri | 900  | 25 | 857  | 245 |
| Porta bicchieri | 1200 | 25 | 1157 | 245 |

DISPONIBILE PER MOBILI PENSILI 450-1200



### Specifiche

#### GRIGLIA PORTA PIATTI E PORTA BICCHIERI FILO 4D

**Caratteristiche:** struttura in filo ovalina inox. Griglia porta piatti con schienale alto. Fornito con coppia staffe aggancio. Una griglia solitamente viene fissata sul telaio (art. 173).

**Utilizzo:** utilizzabile per mobili pensili 450-1200 mm

**Montaggio:** inserimento griglia nelle staffe aggancio e nel telaio di supporto.

### Versioni disponibili

#### — FINITURE set griglia portapiatti e portabicchieri

Acciaio inox cromato  
ASA 109 VE

Acciaio inox antracite  
ASA 109 VEA

Filo cromato  
ASF 109 VE

Filo antracite  
ASF 109 VEA


#### — FINITURE VASITAS set griglia portapiatti con schienale

Acciaio inox cromato  
APA 109 VE


Acciaio inox antracite  
APA 109 VEA

Filo cromato  
APF 109 VE

Filo antracite  
APF 109 VEA




Particolare schema  
montaggio su telaio



Particolare schema  
montaggio su telaio

### Componenti


Staffe fissaggio  
fornite con set griglie



| modello      | base | H   | L    | P   |
|--------------|------|-----|------|-----|
| Porta piatti | 450  | 170 | 407  | 270 |
| Porta piatti | 600  | 170 | 557  | 270 |
| Porta piatti | 800  | 170 | 757  | 270 |
| Porta piatti | 900  | 170 | 857  | 270 |
| Porta piatti | 1200 | 170 | 1157 | 270 |

| modello         | base | H  | L   | P   |
|-----------------|------|----|-----|-----|
| Porta bicchieri | 450  | 36 | 407 | 263 |
| Porta bicchieri | 600  | 36 | 557 | 263 |
| Porta bicchieri | 800  | 36 | 757 | 263 |
| Porta bicchieri | 900  | 36 | 857 | 263 |
| Porta bicchieri | 1200 | 36 | 857 | 263 |

DISPONIBILE PER MOBILI PENSILI ANGOLO DA  
INSTALLARE SU TELAIO



## Specifiche

### GRIGLIA PORTA PIATTI E PORTA BICCHIERI FILO PER PENSILE ANGOLO

**Caratteristiche:** struttura in filo. Griglia porta piatti con schienale alto. Fornito con coppia staffe aggancio. Una griglia solitamente viene fissata sul telaio (art. an).


**Utilizzo:** utilizzabile per mobili pensili angolo da installare su telaio.

**Montaggio:** inserimento griglia nelle staffe aggancio e nel telaio di supporto.

## Componenti




Telaio  
in alluminio



Raccogli gocce  
in acciaio



Stecche  
di fissaggio



### — Dimensioni

| Pensile angolo | L   | P   |
|----------------|-----|-----|
| 600            | 564 | 614 |
| 650            | 564 | 614 |

DISPONIBILE PER MOBILI PENSILI 450-1200 e profondità da 295-395



Standard



Chic

## Specifiche

### TELAIO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO PENSILE SCOLAPIATTI

**Caratteristiche:** struttura in alluminio. Con tubo anteriore disponibile con gola per apertura anta senza maniglia. Profile posteriore con porta schienale da 4 mm. Supporti laterali fissi o regolabili 295-395 mm.

**Utilizzo:** utilizzabile per mobili pensili 450-1200 mm e profondità da 295 a 395mm.

## Versioni disponibili

### — PROFONDITÀ

Fissa  
Art 173

Regolabile  
Art 173REG

### — FINITURE ALLUMINIO (da specificare in sede ordine)

Anodizzato argento  
Art 173

Nero opaco  
Art173

Antracite  
Art 173 - Art 173 Reg

Rigato naturale  
Art 173 - Art 173 Reg

### — Dimensioni

| base | L    |
|------|------|
| 450  | 413  |
| 600  | 563  |
| 800  | 763  |
| 900  | 863  |
| 900  | 1163 |



## ART. AFLED

Accessori LED

DISPONIBILE PER MOBILI PENSILI 450-1200



### Specifiche

KIT LED ALIMENTATORE 16 V 6 W 108 LED SCOLAPIATTI

**Caratteristiche:** struttura in alluminio. Con tubo anteriore disponibile con gola per apertura anta senza maniglia.

**Utilizzo:** utilizzabile per mobili pensili 450-1200 mm

## ART. 173 LED

DISPONIBILE PER MOBILI TUTTE LE VERSIONI DEI TELAI



barra LED

Lampade complete con sensore infrarossi.

Temperature colore 4000K, disponibile anche nella versione dual Color

## ART. AR A Raccogli gocce acciaio 430



Pensile sopralavello-scolapiatti

## ART. ARP Raccogli gocce plastica



Pensile sopralavello-scolapiatti

### — Dimensioni ARA Plastica

| base | L         | P   |
|------|-----------|-----|
| 450  | 393/370   | 230 |
| 600  | 5438/520  | 230 |
| 800  | 743/720   | 230 |
| 900  | 843/820   | 230 |
| 1200 | 1143/1120 | 230 |

## ART. 172

### Catena anteriore e posteriore con terminale in plastica per montaggio basi

DISPONIBILE PER MOBILI PENSILI 150-1400

#### AFP

posteriore  
15x25



#### APAP

ant/post  
15x21



#### APA

anteriore  
19x19



#### APA

anteriore  
15x15



#### APA

gola  
zot 34



Specifiche

CATENA CON TERMINALE IN PLASTICA

#### Versioni disponibili

— CATENA ANTERIORE  
AFA 172

— CATENA POSTERIORE  
AFP 172



— MADE IN ITALY —

[www.nuovafbm.com](http://www.nuovafbm.com)

[info@nuovafbm.com](mailto:info@nuovafbm.com)

0577 937146 - 0577 937549

Via Po, n° 4 - Poggibonsi (SI) - Italia