monaldidue

Catalogo **ACCESSORI**
armadi, cabine e cucine

.. Catalogo accessori armadi, cabine e cucine

.. ORION

pag. 4

Orion comprende cassetti estraibili ideati per riporre abiti e oggetti, al tempo stesso danno un tocco di classe al guardaroba. Grazie alle sue diverse configurazioni, permette la personalizzazione secondo le proprie esigenze.

Altezze profilo: H **65** / H **110** / H **140**

Cassetto 4 lati in alluminio o con frontale:
legno - **vetro** - **arrotondato**

Complementi per cassetto:
portapantaloni - **portacravatte** - **portascarpe**

.. GEMINI

pag. 25

Gemini fa parte della gamma di cassetti estraibili rispondendo ai canoni di eleganza e praticità. Ideato con un profilato dai caratteri più forti rispetto ad Orion, in modo da soddisfare le diverse preferenze estetiche dei clienti.

Altezza profilo: H **41**

Complementi per cassetto:
portapantaloni - **portacravatte** - **portascarpe**

.. ARIES

pag. 32

Aries fa parte della gamma di ripiani led, ideale per chi vuole illuminare il proprio guardaroba eliminando cavi elettrici e lavorazioni sui pannelli.

Altezza profilo: H **35**

Disponibile con o senza led

Elettrificazione con o senza filo

Complementi:
tubo appendiabito

.. PEGASO

pag. 34

Pegaso fa parte della gamma dei ripiani led, ideale per illuminare strutture a centro stanza grazie al suo profilo più pulito ed elegante.

Altezza profilo: H **35**

Ripiano 4 lati o con angoli arrotondati

Disponibile con o senza led

Elettrificazione con o senza filo

Complementi:
tubo appendiabito

NB: tutte le misure indicate nel presente catalogo sono espresse in **millimetri**

.. ORION

cassetti estraibili 4 lati

.. ORION cassetti estraibili 4 lati H 65

- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Larghezza e profondità a piacere
- Fornito di guide ad estrazione totale da **420** o **470** mm con larghezza di montaggio di 9,5 mm
- Possibilità di adattare il cassetto a guide di lunghezza diverse (non fornite)
- Clip in plastica per fissaggio guide premontate
- Cassetti forniti assemblati (fondo non fornito)
- Cassetto verniciato dopo l'assemblaggio
- Possibilità di utilizzo di fondi in legno o vetro (non forniti)
- Guarnizione in caso di fondo in vetro (fondo non fornito)













lunghezza guida LG	interasse fori IF	profondità minima vano PV	profondità minima cassetto PC	larghezza cassetto LC	profondità fondo PF	larghezza fondo LF
420	224	440	425	**LV** -16 mm	**PC** -62 mm	**LC** -62 mm
470	256	490	475			

.. ORION cassetti estraibili 4 lati H 110



- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Larghezza e profondità a piacere
- Fornito di guide ad estrazione totale da **420** o **470** mm con larghezza di montaggio di 9,5 mm
- Possibilità di adattare il cassetto a guide di lunghezza diverse (non fornite)
- Clip in plastica per fissaggio guide premontate
- Cassetti forniti assemblati (fondo non fornito)
- Cassetto verniciato dopo l'assemblaggio
- Possibilità di utilizzo di fondi in legno o vetro (non forniti)
- Guarnizione in caso di fondo in vetro (fondo non fornito)











lunghezza guida LG	interasse fori IF	profondità minima vano PV	profondità minima cassetto PC	larghezza cassetto LC	profondità fondo PF	larghezza fondo LF
420	224	440	425	**LV** -16 mm	**PC** -62 mm	**LC** -62 mm
470	256	490	475			

.. ORION cassetti estraibili 4 lati H 140



- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Larghezza e profondità a piacere
- Fornito di guide ad estrazione totale da **420** o **470** mm con larghezza di montaggio di 9,5 mm
- Possibilità di adattare il cassetto a guide di lunghezza diverse (non fornite)
- Clip in plastica per fissaggio guide premontate
- Cassetti forniti assemblati (fondo non fornito)
- Cassetto verniciato dopo l'assemblaggio
- Possibilità di utilizzo di fondi in legno o vetro (non forniti)
- Guarnizione in caso di fondo in vetro (fondo non fornito)











lunghezza guida LG	interasse fori IF	profondità minima vano PV	profondità minima cassetto PC	larghezza cassetto LC	profondità fondo PF	larghezza fondo LF
420	224	440	425	**LV** -16 mm	**PC** -62 mm	**LC** -62 mm
470	256	490	475			

.. ORION

cassetti estraibili 3 lati frontali legno

.. ORION 3 lati H. 65 con frontale in legno (barra frontale Maxi o Mini)



- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Larghezza e profondità a piacere
- Fornito di guide ad estrazione totale da **420** o **470** mm con larghezza di montaggio di 9,5 mm
- Possibilità di adattare il cassetto a guide di lunghezza diverse (non fornite)
- Clip in plastica per fissaggio guide premontate
- Cassetti forniti assemblati compreso di barra frontale
- Cassetto verniciato dopo l'assemblaggio
- Possibilità di utilizzo di fondi in legno o vetro (non forniti)
- Guarnizione in caso di fondo in vetro (fondo non fornito)
- Possibilità di barra frontale "mini" o "maxi"
- Fissaggio del frontale in legno tramite viti
- Frontale in legno non fornito













lunghezza guida LG	interasse fori IF	profondità minima vano PV	profondità minima cassetto PC	larghezza cassetto LC	profondità fondo PF	larghezza fondo LF
420	224	443 + **SF**	428 + **SF**	**LV** -16 mm	**PC** -(35+**SF**)	**LC** -62 mm
470	256	493 + **SF**	478 + **SF**			

.. ORION 3 lati H. 110 con frontale in legno (barra frontale Maxi o Mini)

- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Larghezza e profondità a piacere
- Fornito di guide ad estrazione totale da **420** o **470** mm con larghezza di montaggio di 9,5 mm
- Possibilità di adattare il cassetto a guide di lunghezza diverse (non fornite)
- Clip in plastica per fissaggio guide premontate
- Cassetti forniti assemblati compreso di barra frontale
- Cassetto verniciato dopo l'assemblaggio
- Possibilità di utilizzo di fondi in legno o vetro (non forniti)
- Guarnizione in caso di fondo in vetro (fondo non fornito)
- Possibilità di barra frontale "mini" o "maxi"
- Fissaggio del frontale in legno tramite viti
- Frontale in legno non fornito











lunghezza guida LG	interasse fori IF	profondità minima vano PV	profondità minima cassetto PC	larghezza cassetto LC	profondità fondo PF	larghezza fondo LF
420	224	443 + **SF**	428 + **SF**	**LV** -16 mm	**PC** -(35+**SF**)	**LC** -62 mm
470	256	493 + **SF**	478 + **SF**			

.. ORION 3 lati H. 140 con frontale in legno (barra frontale Maxi o Mini)



- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Larghezza e profondità a piacere
- Fornito di guide ad estrazione totale da **420** o **470** mm con larghezza di montaggio di 9,5 mm
- Possibilità di adattare il cassetto a guide di lunghezza diverse (non fornite)
- Clip in plastica per fissaggio guide premontate
- Cassetti forniti assemblati compreso di barra frontale
- Cassetto verniciato dopo l'assemblaggio
- Possibilità di utilizzo di fondi in legno o vetro (non forniti)
- Guarnizione in caso di fondo in vetro (fondo non fornito)
- Possibilità di barra frontale "mini" o "maxi"
- Fissaggio del frontale in legno tramite viti
- Frontale in legno non fornito











lunghezza guida LG	interasse fori IF	profondità minima vano PV	profondità minima cassetto PC	larghezza cassetto LC	profondità fondo PF	larghezza fondo LF
420	224	443 + **SF**	428 + **SF**	**LV** -16 mm	**PC** -(35+**SF**)	**LC** -62 mm
470	256	493 + **SF**	478 + **SF**			

.. ORION

cassetti estraibili 3 lati frontali vetro

.. ORION 3 lati H. 65 con frontale in vetro

- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Larghezza e profondità a piacere
- Fornito di guide ad estrazione totale da **420** o **470** mm con larghezza di montaggio di 9,5 mm
- Possibilità di adattare il cassetto a guide di lunghezza diverse (non fornite)
- Clip in plastica per fissaggio guide premontate
- Cassetti forniti assemblati (fondo non fornito)
- Cassetto verniciato dopo l'assemblaggio
- Possibilità di utilizzo di fondi in legno o vetro (non forniti)
- Guarnizione in caso di fondo in vetro (fondo non fornito)
- Fissaggio del frontale in vetro tramite colla o biadesivo
- Frontale in vetro non fornito













lunghezza guida LG	interasse fori IF	profondità minima vano PV	profondità minima cassetto PC	larghezza cassetto LC	profondità fondo PF	larghezza fondo LF
420	224	449 + **SF**	434 + **SF**	**LV** -16 mm	**PC** -(38+**SF**)	**LC** -62 mm
470	256	499 + **SF**	484 + **SF**			

.. ORION 3 lati H. 110 con frontale in vetro

- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Larghezza e profondità a piacere
- Fornito di guide ad estrazione totale da **420** o **470** mm con larghezza di montaggio di 9,5 mm
- Possibilità di adattare il cassetto a guide di lunghezza diverse (non fornite)
- Clip in plastica per fissaggio guide premontate
- Cassetti forniti assemblati (fondo non fornito)
- Cassetto verniciato dopo l'assemblaggio
- Possibilità di utilizzo di fondi in legno o vetro (non forniti)
- Guarnizione in caso di fondo in vetro (fondo non fornito)
- Fissaggio del frontale in vetro tramite colla o biadesivo
- Frontale in vetro non fornito













lunghezza guida LG	interasse fori IF	profondità minima vano PV	profondità minima cassetto PC	larghezza cassetto LC	profondità fondo PF	larghezza fondo LF
420	224	449 + **SF**	434 + **SF**	**LV** -16 mm	**PC** -(38+**SF**)	**LC** -62 mm
470	256	499 + **SF**	484 + **SF**			

.. ORION 3 lati H. 140 con frontale in vetro



- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Larghezza e profondità a piacere
- Fornito di guide ad estrazione totale da **420** o **470** mm con larghezza di montaggio di 9,5 mm
- Possibilità di adattare il cassetto a guide di lunghezza diverse (non fornite)
- Clip in plastica per fissaggio guide premontate
- Cassetti forniti assemblati (fondo non fornito)
- Cassetto verniciato dopo l'assemblaggio
- Possibilità di utilizzo di fondi in legno o vetro (non forniti)
- Guarnizione in caso di fondo in vetro (fondo non fornito)
- Fissaggio del frontale in vetro tramite colla o biadesivo
- Frontale in vetro non fornito









lunghezza guida LG	interasse fori IF	profondità minima vano PV	profondità minima cassetto PC	larghezza cassetto LC	profondità fondo PF	larghezza fondo LF
420	224	449 + **SF**	434 + **SF**	**LV** -16 mm	**PC** -(38+**SF**)	**LC** -62 mm
470	256	499 + **SF**	484 + **SF**			

.. ORION

cassetti estraibili 4 lati frontali arrotondato

.. ORION 4 lati H. 65 con frontale arrotondato

- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Larghezza e profondità a piacere
- Fornito di guide ad estrazione totale da **420** o **470** mm con larghezza di montaggio di 9,5 mm
- Possibilità di adattare il cassetto a guide di lunghezza diverse (non fornite)
- Clip in plastica per fissaggio guide premontate
- Cassetti forniti assemblati (fondo non fornito)
- Cassetto verniciato dopo l'assemblaggio
- Possibilità di utilizzo di fondi in legno o vetro (non forniti)
- Guarnizione in caso di fondo in vetro (fondo non fornito)













lunghezza guida LG	interasse fori IF	profondità minima vano PV	profondità minima cassetto PC	profondità fondo PF	larghezza cassetto LC	larghezza fondo LF
420	224	465	450	**PC** -62 mm	**LV** -16 mm	**LC** -62 mm
470	256	515	500			

.. ORION

Complementi

- portapantaloni con aste fisse
- portapantaloni con aste mobili
- portacravatte/portacinture
- portascarpe
- distanziali

.. ORION portapantaloni con aste fisse

- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Possibilità di montare il portapantaloni su profili Orion H **65** - **110** -**140**
- Compatibile con Orion frontale **legno** - **vetro** - **arrotondato** - **4 lati**
- Numero di tubi e interasse **IA** a piacere
- Tubo completo di guarnizione antiscivolo
- Portapantaloni fornito già assemblato





.. ORION portapantaloni con aste a posizionamento libero



- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Possibilità di montare aste portapantaloni su profili Orion H **65** - **110** -**140**
- Compatibile con Orion frontale **legno** - **vetro** - **arrotondato** - **4 lati**
- Possibilità di montare numero di aste a piacere
- Asta completa di guarnizione antiscivolo
- Inserto portapantaloni fornito già assemblato





.. ORION Raster per portacravatte/portacinture



- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Compatibile con Orion H **65** - **110** - **140**
- Compatibile con Orion frontale **legno** - **vetro** - **arrotondato** - **4 lati**
- Da montare su fondo legno (non fornito)
- Numero di spazi e interasse **IS** a piacere
- Raster forniti smontati





.. ORION portascarpe

- Materiale scarpiera: lamiera traforata verniciata a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Compatibile con Orion H **65** - **110** - **140**
- Compatibile con Orion frontale **legno** - **vetro** - **arrotondato** - **4 lati**
- Larghezza massima cassetto con scarpiera **1300** mm
- Lamiera in appoggio su supporto e non necessita di alcun fissaggio

schienale



.. ORION distanziali per cassetti estraibili

- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Profondità a piacere
- Interasse fori **IF** a piacere





LC=LV - 80 mm







LC=LV - 92 mm







LC=LV - 96 mm



.. GEMINI

Cassetti estraibili

Complementi

- portapantaloni con aste fisse
- portapantaloni con aste mobili
- portacravatte/portacinture
- distanziali

.. GEMINI cassetti estraibili

- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Altezza profilo: **41,3** mm
- Larghezza e profondità a piacere
- Predisposizione per guide con larghezza di montaggio 20 mm (non fornite)
- Clip in plastica per fissaggio guide premontate
- Cassetti forniti assemblati
- Cassetto verniciato dopo l'assemblaggio
- Possibilità di utilizzo di fondo in legno (non fornito)









larghezza fondo LF	profondità fondo PF
LC -51 mm	**PC** -51 mm

.. GEMINI portapantaloni con aste fisse

- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Numero di tubi e interasse **IA** a piacere
- Tubo completo di guarnizione antiscivolo
- Portapantaloni fornito già assemblato







.. GEMINI portapantaloni con aste a posizionamento libero

- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Possibilità di utilizzare un numero di aste a piacere
- Asta completa di guarnizione antiscivolo
- Inserto portapantaloni fornito già assemblato





.. GEMINI Vaschetta portaoggetti

- Materiale vaschetta: Lamiera verniciata a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Profondità a piacere
- Larghezza massima cassetto: **1300** mm.
- Altezza massima vaschetta **80** mm.
- La vaschetta appoggia sul telaio Gemini senza bisogno di fissaggio

larghezza utile vaschetta LV	profondità utile vaschetta PV
PC -40 mm	**LC** -40 mm

.. GEMINI Raster con vaschetta per portacravatte/portacinture



- Materiale raster: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Articolo fornito esclusivamente con vaschetta interna in lamiera
- Numero di spazi e interassi **IS** a piacere
- Raster forniti smontati



.. GEMINI distanziali per cassetti estraibili

- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Profondità a piacere
- Interasse fori **IF** a piacere





.. ARIES - PEGASO

Ripiani illuminati

.. ARIES ripiani illuminati

- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Altezza profilo **35** mm.
- Larghezza e profondità a piacere
- Fornito completo di supporti per il montaggio
- Ripiano fornito assemblato
- Ripiano verniciato dopo l'assemblaggio
- Completi di guarnizione per appoggio vetro (vetro non fornito)
- Disponibile con o senza illuminazione LED
- LED 24 v Dual Color 3000 K / 4000 K
- Completo di cover bianca per copertura LED
- Possibilità di scelta tra 2 sistemi di aggangio (vedi pagina a fianco)



Profilo posteriore e laterale



Profilo anteriore con LED



Profilo anteriore senza LED





larghezza vetro LV	profondità vetro PV
LR -11 mm	**PR** -11 mm

Reggipiani

- Fissaggio laterale con dispositivo anti-sganciamento
- Interasse **IA** a piacere
- Completo di ferramenta per il montaggio



Perni

- Fissaggio laterale a slitta con dispositivo anti-sganciamento
- Interasse **IA** a piacere
- Completo di ferramenta per il montaggio

.. PEGASO ripiani illuminati



- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Altezza profilo **35** mm.
- Larghezza e profondità a piacere
- Fornito completo di supporti per il montaggio
- Ripiano fornito assemblato
- Ripiano verniciato dopo l'assemblaggio
- Completi di guarnizione per appoggio vetro (vetro non fornito)
- Disponibile con o senza illuminazione LED
- LED 24 v Dual Color 3000 K / 4000 K
- Completo di cover bianca per copertura LED
- Fissaggio laterale con dispositivo anti-sganciamento
- Interasse **IA** a piacere
- Completo di ferramenta per il montaggio

Profilo posteriore e laterale



Profilo anteriore con LED



Profilo anteriore senza LED







larghezza vetro LV	profondità vetro PV
LR -11 mm	**PR** -11 mm

.. PEGASO ripiani illuminati 2 lati curvi



- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Altezza profilo **35** mm.
- Larghezza e profondità a piacere
- Fornito completo di supporti per il montaggio
- Ripiano fornito assemblato
- Ripiano verniciato dopo l'assemblaggio
- Completi di guarnizione per appoggio vetro (vetro non fornito)
- Disponibile con o senza illuminazione LED
- LED 24 v Dual Color 3000 K / 4000 K
- Completo di cover bianca di copertura LED
- Fissaggio laterale con dispositivo anti-sganciamento
- Interasse **IA** a piacere
- Completo di ferramenta per il montaggio

Profilo posteriore e laterale



Profilo anteriore con LED



Profilo anteriore senza LED







larghezza vetro LV	profondità vetro PV
LR -11 mm	**PR** -11 mm

.. PEGASO ripiani illuminati 4 lati curvi



- Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Altezza profilo **35** mm.
- Larghezza e profondità a piacere
- Fornito completo di supporti per il montaggio
- Ripiano fornito assemblato
- Ripiano verniciato dopo l'assemblaggio
- Completi di guarnizione per appoggio vetro (vetro non fornito)
- Disponibile con o senza illuminazione LED
- LED 24 v Dual Color 3000 K / 4000 K
- Completo di cover bianca per copertura LED
- Fissaggio laterale con dispositivo anti-sganciamento
- Interasse **IA** a piacere
- Completo di ferramenta per il montaggio

Profilo posteriore e laterale



Profilo anteriore con LED



Profilo anteriore senza LED





larghezza vetro LV	profondità vetro PV
LR -11 mm	**PR** -11 mm

.. ARIES - PEGASO

Elettrificazione

.. ARIES E PEGASO elettrificazione con filo





- Telaio predisposto di apposito foro per uscita cavo di alimentazione LED





.. ARIES E PEGASO elettrificazione senza filo





Grazie ad un apposito connettore è possibile alimentare il led del ripiano, eliminando completamente i cavi visibili. Questo sistema permette di montare o spostare il ripiano facilmente senza perdere l'illuminazione led.

- Predisposizione alloggio connettore sul ripiano
- Posizionamento connettore a piacere - min. 35 mm da entrambi i lati
- Fornito led compreso di connettore

esempio di inserimento
connettore su profili laterali
Aries e Pegaso



.. ARIES E PEGASO - Caratteristiche tecniche barre LED

Alimentatore con cavo UE / UK / US / CN	
Tensione	24 V
Potenza	100 o 200 W
Distibutore max	10 uscite

Barra LED	
Tensione	24 V
Potenza	8 W / metro
Temperatura colore	3000 - 4000 K



- Centralina on/off con dimmer controllata tramite telecomando 4 canali + app cellulare

Batteria	AAA
Durata	3 anni
Raggio di azione	20 metri

- Centralina on/off con dimmer controllata tramite telecomando 1 canale

Batteria	CR 2032
Durata	3 anni
Raggio di azione	10 metri

.. Tubi appendiabito

- Materiale tubo: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Materiale reggitubo: Zama verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Larghezza tubo a piacere
- Tubo completo di guarnizione antiscivolo
- Possibilità di utilizzo su profili Aries e Pegaso (completo di ferramenta)



larghezza tubo LT	larghezza totale L
IR +6 mm	**IR** +20 mm

Tubo appendiabito su ripiano ARIES

Tubo appendiabito su ripiano PEGASO

.. Supporto per scarpe

- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: **Metal Grey** e **Champagne**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- Larghezza supporto a piacere
- Altezza supporti: H **15** - **30** - **50**





Design & Sviluppo

Ufficio tecnico
monaldidue S.r.l.

Impaginazione & grafica

digiGRAPH

Stampa
tipolitografia leardini

© 10 / 2023 - Tutti i diritti riservati - All rights reserved

monaldidue S.r.l.

Via Enrico Mattei, 2/4
61026 - Belforte all'Isauro (PU) - Italia
Tel. +39 0722 721138 - Fax. +39 0722 721795
info@monaldidue.it - www.monaldidue.it