







.. Catalogo accessori armadi, cabine e cucine



.. ORION

Orion comprende cassetti estraibili ideati per riporre abiti e oggetti, al tempo stesso danno un tocco di classe al guardaroba. Grazie alle sue diverse configurazioni, permette la personalizzazione secondo le proprie esigenze.

Altezze profilo: H 65 / H 140

Cassetto 4 lati in alluminio o con frontale:

legno - vetro - arrotondato Complementi per cassetto:

portapantaloni - portacravatte - portascarpe


.. ORION


cassetti estraibili 4 lati







- □ Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- $\hfill\Box$ Colori standard: **Metal Grey** . Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- □ Larghezza e profondità a piacere
- Fornito di guide ad estrazione totale da 420 o 470 mm con larghezza di montaggio di 9,5 mm
- Possibilità di adattare il cassetto a guide di lunghezza diverse (non fornite)
- Clip in plastica per fissaggio guide premontate
- □ Cassetti forniti assemblati (fondo non fornito)
- Cassetto verniciato dopo l'assemblaggio
- □ Possibilità di utilizzo di fondi in legno o vetro (non forniti)
- □ Guarnizione in caso di fondo in vetro (fondo non fornito)












lunghezza guida LG	interasse fori IF	profondità minima vano PV	profondità minima cassetto PC	larghezza cassetto LC	profondità fondo PF	larghezza fondo LF
420	224	440	425	LV -16 mm	DC -62 mm	1.C -62 mm
470	256	490	475	LV -10 IIIII	-16 mm PC -62 mm	LC -62 mm



- □ Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- □ Colori standard: **Metal Grey** . Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- □ Larghezza e profondità a piacere
- □ Fornito di guide ad estrazione totale da 420 o 470 mm con larghezza di montaggio di 9,5 mm
- □ Possibilità di adattare il cassetto a guide di lunghezza diverse (non fornite)
- □ Clip in plastica per fissaggio guide premontate
- □ Cassetti forniti assemblati (fondo non fornito)
- □ Cassetto verniciato dopo l'assemblaggio
- □ Possibilità di utilizzo di fondi in legno o vetro (non forniti)
 □ Guarnizione in Caso di fondo in vetro (fondo non fornito)




8 mm

larghezza cassetto LC (LV -16 mm)

145

130

J 36





lunghezza guida LG	interasse fori IF	profondità minima vano PV	profondità minima cassetto PC	larghezza cassetto LC	profondità fondo PF	larghezza fondo LF
420	224	440	425	LV -16 mm	PC -62 mm	LC -62 mm
470	256	490	475	LV - 10 IIIIII	PC -02 IIIII	LC -62 IIIII

.. ORION

Complementi

- portapantaloni con aste fisse
- portapantaloni con aste mobili
- portacravatte/portacinture
- portascarpe
- distanziali

.. ORION portapantaloni con aste fisse



- □ Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- □ Colori standard: **Metal Grey** . Colori personalizzati a richiest analisi ufficio tecnico
- □ Possibilità di montare il portapantaloni su profili Orion H 65 110 -140
- □ Compatibile con Orion frontale legno vetro arrotondato 4 lati
- □ Numero di tubi e interasse IA a piacere
- □ Tubo completo di guarnizione antiscivolo
- □ Portapantaloni fornito già assemblato




















.. ORION Raster per portacravatte/portacinture



- □ Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- □ Colori standard: **Metal Grey** . Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico

 Compatibile con Orion H 65 - 110 - 140
- Compatibile con Orion frontale legno vetro arrotondato 4 lati
- □ Da montare su fondo legno (non fornito)
- □ Numero di spazi e interasse **IS** a piacere
- □ Raster forniti smontati














- ${\color{red}\square}$ Materiale scarpiera: lamiera traforata verniciata a polvere epossidica
- $\hfill\Box$ Colori standard: **Metal Grey** . Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- □ Compatibile con Orion H 65 110 140
- □ Compatibile con Orion frontale legno vetro arrotondato 4 lati
- □ Larghezza massima cassetto con scarpiera **1300** mm
- □ Lamiera in appoggio su supporto e non necessita di alcun fissaggio






Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica Colori standard: **Metal Grey**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico Profondità a piacere Interasse fori **IF** a piacere

0 0 0





.. PEGASO


Ripiani illuminati




.. PEGASO ripiani illuminati



- □Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- □Colori standard: **Metal Grey**. Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- □Altezza profilo **35** mm.
- □Larghezza e profondità a piacere
- □Fornito completo di supporti per il montaggio
- □Ripiano fornito assemblato
- □Ripiano verniciato dopo l'assemblaggio
- □Completi di guarnizione per appoggio vetro (vetro non fornito)
- □Disponibile con o senza illuminazione LED
- □LED 24 v Dual Color 3000 K / 4000 K
- Completo di cover bianca per copertura LED
- □Fissaggio laterale con dispositivo anti-sganciamento
- □Interasse IA a piacere
- □Completo di ferramenta per il montaggio











larghezza vetro	profondità vetro	
LV	PV	
LR -11 mm	PR -11 mm	







- □ Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: Metal Grey . Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- □ Altezza profilo **35** mm.
- □ Larghezza e profondità a piacere
- □ Fornito completo di supporti per il montaggio
- □ Ripiano fornito assemblato
- □ Ripiano verniciato dopo l'assemblaggio
- Completi di guarnizione per appoggio vetro (vetro non fornito)
- Disponibile con o senza illuminazione LED
- LED 24 v Dual Color 3000 K / 4000 K
- Completo di cover bianca di copertura LED
- Fissaggio laterale con dispositivo anti-sganciamento
- ☐ Interasse IA a piacere
- Completo di ferramenta per il montaggio










larghezza vetro	profondità vetro	
LV	PV	
LR -11 mm	PR -11 mm	





.. PEGASO ripiani illuminati 4 lati curvi



- □ Materiale: Alluminio verniciato a polvere epossidica
- Colori standard: Metal Grey . Colori personalizzati a richiesta, previa analisi ufficio tecnico
- □ Altezza profilo **35** mm.
- □ Larghezza e profondità a piacere
- □ Fornito completo di supporti per il montaggio
- □ Ripiano fornito assemblato
- □ Ripiano verniciato dopo l'assemblaggio
- □ Completi di guarnizione per appoggio vetro (vetro non fornito)
- □ Disponibile con o senza illuminazione LED
- □ LED 24 v Dual Color 3000 K / 4000 K
- Completo di cover bianca per copertura LED
- ☐ Fissaggio laterale con dispositivo anti-sganciamento
- □ Interasse IA a piacere
- □ Completo di ferramenta per il montaggio










larghezza vetro	profondità vetro
LV	PV
LR -11 mm	PR -11 mm



Design & Sviluppo UFFICIO TECNICO monaldidue S.r.l.

Impaginazione & grafica



Stampa TIPOLITOGRAFIA LEARDINI

@ 10 / 2023 - Tutti i diritti riservati - All rights reserved







monaldidue s.r.l.

Via Enrico Mattei, 2/4 61026 - Belforte all'Isauro (PU) - Italia Tel. +39 0722 721138 - Fax. +39 0722 721795 info@monaldidue.it - www.monaldidue.it